



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
 Conform de regelgeving (EG)  
 Nr. 2015/830



**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / mengsel en van de vennootschap / onderneming**

|  |  |                           |            |
|--|--|---------------------------|------------|
| <b>1.1 Productidentificatie</b>  | 23003/ISO  | <b>Datum van de druk:</b> | 13/10/2017 |
| <b>Productbenaming:</b>  | QUIK PRIMER ISO  | <b>Herziening van:</b>    | 22/07/2017 |
| <b>1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik</b> | Verharder voor 2-componenten coating - Industriële toepassing. Enkel voor gebruik door naar behoren opgeleide applicatoren. Geadviseerd tegen: zie Technisch gegevensblad                    |                           |            |
| <b>1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad</b>            |  |                           |            |
| <b>Leverancier:</b>  | StonCor Europe<br>9, Rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgium   |                           |            |
| <b>Fabrikant:</b>  | Stonhard, Division of StonCor Group, Inc.<br>1000 East Park Avenue<br>Maple Shade, NJ 08052<br><br>+1 856 7797500 (US)<br><br>Inlichtingen in noodsituatie<br>+32 67493710 Nivelles, Belgium |                           |            |
| <b>Veiligheidsinformatieblad geproduceerd door:</b>  | ehs@stonhard.com   |                           |            |
| <b>1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:</b>   | CHEMTREC +1 703 5273887 (Buiten de Verenigde Staten (VS).)   |                           |            |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Geclassificeerd in overeenstemming met de actuele EG-lijsten, etiketterings- en verpakkingsregels (EG) 1272/2008

**Gevarenaanduiding**

|   |      |
|---|------|
| Huidirritatie, categorie 2                    | H315 |
| Sensibilisatie van de huid, categorie 1       | H317 |
| Oogirritatie, categorie 2                     | H319 |
| Acute toxiciteit, bij inademing, categorie 4  | H332 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen, categorie 1 | H334 |
|   | H335 |

|  |      |
|--|------|
| Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling, categorie 3, irritatie van de luchtwegen |      |
| Kankerverwekkendheid, categorie 2  | H351 |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling, categorie 2                              | H373 |
| Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2  | H411 |

## 2.2 Etiketteringselementen

### Symbo(o)l(en)



### Signaalwoord

Gevaar

### Chemische stof(fen) op het etiket

4,4'-methyleendifenyldiisocynaat, (r)-p-mentha-1,8-dieen, Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues

### Gevarenaanduiding

|  |      |  |
|--|------|--|
| Huidirritatie, categorie 2   | H315 | Veroorzaakt huidirritatie.   |
| Sensibilisatie van de huid, categorie 1  | H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.   |
| Oogirritatie, categorie 2  | H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.   |
| Acute toxiciteit, bij inademing, categorie 4   | H332 | Schadelijk bij inademing.  |
| Sensibilisatie van de luchtwegen, categorie 1  | H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling, categorie 3, irritatie van de luchtwegen | H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.   |
| Kankerverwekkendheid, categorie 2  | H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.   |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling, categorie 2                              | H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.          |
| Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2  | H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |

### VOORZORGSMAATREGELEN FRASES

|              |   |
|--------------|---|
| P260         | Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  |
| P273         | Voorkom lozing in het milieu.   |
| P280         | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  |
| P284         | Adembescherming dragen.   |
| P285         | Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  |
| P302+352     | BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.   |
| P304+340     | NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.                             |
| P305+351+338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. |
| P308+313     | NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.  |
| P314         | Bij onwel voelen een arts raadplegen.   |
| P333+313     | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  |
| P341         | Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.              |
| P342+311     |   |

P391

Bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
Gelekte/gemorste stof opruimen.

### 2.3 Andere gevaren

Geen informatie

#### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT / zPzB overeenkomstig bijlage XIII.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke inhoudsstoffen

| CAS-Nr.   | EINECS Nr | Chemische naam                                       | %     |
|-----------|-----------|--|-------|
| 9016-87-9 | 618-498-9 | Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues | 50-75 |
| 101-68-8  | 202-966-0 | 4,4'-methyleendifenyl-diisocynaat                    | 25-50 |
| 5989-27-5 | 227-813-5 | (r)-p-mentha-1,8-dieen                               | 10-25 |

| CAS-Nr.   | REACH Reg Nr     | CLP Symbo(o)l(en) | CLP Gevarenaanduiding            | M-Factoren |
|-----------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| 9016-87-9 |                  | GHS07-GHS08       | H315-317-319-332-334-335-351-373 |            |
| 101-68-8  | 01-2119457014-47 | GHS07-GHS08       | H315-317-319-332-334-335-351-373 |            |
| 5989-27-5 |                  | GHS02-GHS07-GHS09 | H226-315-317-400-410             |            |

**Aanvullende informatie:** De tekst voor de CLP Gevarenklassen hierboven (indien aanwezig) getoond wordt gegeven in hoofdstuk 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemene Opmerkingen:** Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.

**Inademing:** In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.

**Contact met de huid:** Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.

**Contact met de ogen:** Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen uitnemen.

**Na opname:** GEEN braken opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

#### Zelfbescherming van de EHBO-:

Geen actie mag ondernomen worden met persoonlijke risico's of zonder geschikte opleiding. Het kan gevaarlijk zijn voor de persoon die hulpverlening biedt om mond-op-mond reanimatie te verstrekken. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u deze verwijdt of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar over klinische proeven en medische monitoring. Specifieke toxicologische informatie over stoffen, indien beschikbaar, is te vinden in hoofdstuk 11.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen:

Kooldioxide, Droogpoeder, Schuim

**Vanwege veiligheidsredenen NIET te gebruiken:** Alcohol, oplossingen op alcoholbasis, alle andere hierboven niet vermelde oplosmiddelen.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verwarming of verbranding kan giftig gas worden gevormd.

**5.3 Advies voor brandweelieden**

Bij brand een persluchtmasker dragen. ABC-poeder. Sterke waterstraal. Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide. Water reagerend.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Zorg voor voldoende ventilatie. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkom dat product in riolering komt. Laat het vat open.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Morsingen indammen, opnemen met niet-brandbaar absorberend materiaal, (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwerking volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie sectie 13).

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

**Verdere informatie:** Gelieve de Europese vereisten i.v.m. de wegruiming of de landspecifieke vereisten voor wegruiming voor dit materiaal te raadplegen. Zie rubriek 13 voor meer informatie.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Draag persoonlijke beschermingskleding. Dampen of spuitnevel niet inademen. Personen die lijden aan huidsensibiliseringsproblemen, astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsziekten mogen geen werk doen waarbij dit preparaat wordt gebruikt. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Te vermijden omstandigheden:** Vermijd stofophoping in gesloten ruimtes. Vermijd iedere mogelijke aanraking met water. **Opslagomstandigheden:** Bewaren in originele container. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Achter slot bewaren of in een ruimte die alleen toegankelijk is voor vakbekwame of geautoriseerde personen.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Onderdeel van een hars vloerproduct. Het mengen en de toepassing moeten in overeenstemming met de technische informatiebladen zijn

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters**

**Bestanddelen met beroepsblootstelling limieten (DU)**

| <u>Naam</u>  | <u>CAS-Nr.</u> | <u>LTEL ppm (LTEL = toelaatbare concentratie voor langdurige blootstelling)</u> | <u>STEL ppm (STEL = toelaatbare concentratie voor kortdurende blootstelling)</u> | <u>STEL mg/m3 (STEL = toelaatbare concentratie voor kortdurende blootstelling)</u> | <u>LTEL mg/m3 (LTEL = toelaatbare concentratie voor langdurige blootstelling)</u> |
|--|----------------|---|--|--|---|
| Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues | 9016-87-9      |   |  |  |   |
| 4,4'-methylendioxydifenylisocyanaat                  | 101-68-8       |   |  |  |   |
| (r)-p-mentha-1,8-dieen                               | 5989-27-5      |   |  |  |   |

**Verdere advies:** Raadpleeg de geregementeerde blootstellingslimieten voor het personeel die in ieder land afdwingbaar zijn. Een aantal onderdelen mag niet zijn ingedeeld onder de CLP-verordening van de EU.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Bescherming van de ademhalingsorganen:** Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet toereikende,

goedgekeurde adembescherming worden gedragen. Adembescherming met een dampfilter.

**Bescherming van de ogen:** Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Veiligheidsbril.

**Bescherming van de handen:** Rubberen of kunststof handschoenen. Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomsstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd). Kleding met lange mouwen. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

**ANDERE BESCHERMENDE SPULLEN:** Geen informatie

**Technische controlemiddelen:** Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

### Chemische naam:

4,4'-methyleneendifenylidiisocyaanat

### EC-Nr.:

202-966-0

### CAS-Nr.:

101-68-8

### DNELs - afgeleid zonder effect

| Deze wijze van blootstelling | Werknemers              |                            |                            |                                 | Consumenten             |                            |                            |                                 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                              | Acute effect lokale     | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische | Acute effect lokale     | Acute effecten systemische | Chronische effecten lokale | Chronische effecten systemische |
| oraal                        | niet verplicht          |                            |                            |                                 | 20 mg/kg bw/d           |                            |                            |                                 |
| Inademing                    | 0.1 mg/m <sup>3</sup>   | 0.1 mg/m <sup>3</sup>      | 0.05 mg/m <sup>3</sup>     | 0.05 mg/m <sup>3</sup>          | 0.05 mg/m <sup>3</sup>  | 0.05 mg/m <sup>3</sup>     | 0.025 mg/m <sup>3</sup>    | 0.025 mg/m <sup>3</sup>         |
| Dermal                       | 28.7 mg/cm <sup>2</sup> | 50 mg/kg bw/d              |                            |                                 | 17.2 mg/cm <sup>2</sup> | 25 mg/kg bw/d              |                            |                                 |

### PNEC's - Voorspelde geen effect concentratie

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Bescherming doel het milieu         | PNEC      |
| Zoetwater                           | >1 mg/l   |
| Zoetwater sedimenten                |           |
| Zeewater                            | >0.1 mg/l |
| Mariene sedimenten                  |           |
| Voedselketen                        |           |
| Microorganismen in sewage treatment | >1 mg/l   |
| bodem (agrarische)                  | >1 mg/kg  |
| Lucht                               |           |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen</b> |                    |
| <b>Voorkomen:</b>   | DONKERBRUIN        |
| <b>Fysische toestand</b>  | Vloeibaar          |
| <b>Geur</b>   | LICHT MUFFIG       |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>  | Niet bepaald       |
| <b>pH</b>   | Niet-waterig       |
| <b>Smeltpunt / vriespunt</b>  | Niet bepaald       |
| <b>Kookpunt / traject (° C)</b>                                     | 176 - N.B.         |
| <b>Vlampunt, (°C)</b>   | 93                 |
| <b>Verdampingssnelheid</b>  | Niet bepaald       |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                                  | Niet bepaald       |
| <b>Bovenste / onderste ontvlambaarheid of explosiviteit</b>         | N.v.t. - N.v.t.    |
| <b>Dampspanning</b>   | 4X10 <sup>-6</sup> |
| <b>Dampdichtheid</b>  | 8.5                |
| <b>Relatieve dichtheid</b>  | Niet bepaald       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Oplosbaarheid in / mengbaarheid met water</b> | Reageert met water  |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b>    | Niet bepaald        |
| <b>Zelfontstekingstemperatuur (°C)</b>           | Niet bepaald        |
| <b>decompositietemperatuur (°C)</b>              | Niet bepaald        |
| <b>Viscositeit</b>                               | n/b                 |
| <b>Explosieve eigenschappen</b>                  | niet van toepassing |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>                  | niet van toepassing |

**9.2 Overige informatieNL**

|  |       |
|--|-------|
| <b>VOC (EU) g/l:</b>   | 89    |
| <b>Gram VOS per liter aangebrachte coating (mengsel van Deel A en Deel B) overeenkomstig ASTM D2369 Methode E.</b> |       |
| <b>Specifiek belang (g/cm3)</b>  | 1.166 |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Geen reactiviteitsgevaaren bekend onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Houder kan onder druk komen staan door koolzuurvorming vanwege reactie met vochtige lucht en/of water. Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Vermijd stofophoping in gesloten ruimtes. Vermijd iedere mogelijke aanraking met water.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Reageert heftig bij aanraking met zuren, aminen, drogers, polymerisatieversnellers en gemakkelijk oxideerbare materialen. Bij contact met water of vochtige lucht komt irriterend gas vrij.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Koolzuur (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), dichte zwarte rook.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit:**

**Oraal LD50:** Geen informatie

**Inademing LC50:** Geen informatie

**Irritatie:** Geen gegevens beschikbaar.

**Corrosiviteit:** Geen gegevens beschikbaar.

**Sensibilisatie:** Geen gegevens beschikbaar.

**Toxiciteit bij herhaalde toediening:** Geen gegevens beschikbaar.

**Carcinogeniteit:** Geen gegevens beschikbaar.

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Mutageniteit:</b>                 | Geen gegevens beschikbaar. |
| <b>Reprotoxiciteit:</b>              | Geen gegevens beschikbaar. |
| <b>STOT-eenmalige blootstelling:</b> | Geen gegevens beschikbaar. |
| <b>STOT-herhaalde blootstelling:</b> | Geen gegevens beschikbaar. |
| <b>Aspiratiegevaar:</b>              | Geen gegevens beschikbaar. |

Als er hierover geen informatie beschikbaar is onder acute toxiciteit dan zijn de acute effecten van dit product niet getest. Gegevens over afzonderlijke componenten vindt men in onderstaande tabel:

| <u>CAS-Nr.</u> | <u>Chemische naam</u>                                | <u>Oraal LD50</u> | <u>Dermaal LD50</u> | <u>Damp LC50</u>              |
|----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 9016-87-9      | Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues | >10000 mg/kg      | >9400 mg/kg         | 0.49 mg/l (4 h, Aerosol. rat) |
| 101-68-8       | 4,4'-methylene-difenyldiisocynaat                    | 15000 mg/kg oral  | >9400 mg/kg         | 43 ppm vapor 4 hrs            |

#### Aanvullende informatie:

Personen die allergisch zijn voor isocyanaten, en vooral diegenen die lijden aan astma of andere aandoeningen aan de ademhalingswegen, mogen niet met isocyanaten werken.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>EC50 48hr (Daphnia):</b> | Geen informatie |
| <b>IC50 72hr (algen):</b>   | Geen informatie |
| <b>LC50 96hr (vis):</b>     | Geen informatie |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:** Geen informatie

**12.3 Bioaccumulatie:** Geen informatie

**12.4 Mobiliteit in de bodem:** Geen informatie

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT / zPzB overeenkomstig bijlage XIII.

**12.6 Andere schadelijke effecten:** Geen informatie

| <u>CAS-Nr.</u> | <u>Chemische naam</u>                                | <u>EC50 48hr</u> | <u>IC50 72hr</u> | <u>LC50 96hr</u> |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 9016-87-9      | Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues | Geen informatie  | 1640 mg/l        | >1000 mg/l       |
| 101-68-8       | 4,4'-methylene-difenyldiisocynaat                    | >1000 mg/l       | Geen informatie  | >1000 mg/l       |
| 5989-27-5      | (r)-p-mentha-1,8-dieen                               | Geen informatie  | Geen informatie  |                  |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden:** Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Europese afvalcatalogus:</b> | 080501 |
| <b>Verpakkingsafval Code:</b>   | 150110 |

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| 14.1 | VN-nummer   | N.v.t.                           |
| 14.2 | Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN            | Niet gereguleerd voor transport. |
|      | Technische omschrijving   | N.v.t.                           |
| 14.3 | Transportgevarenklasse(n)   | N.v.t.                           |
|      | Juiste technische benaming  | niet van toepassing              |
| 14.4 | Verpakkingsgroep  | niet van toepassing              |
| 14.5 | Milieugevaren   | niet van toepassing              |
| 14.6 | Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                                   | niet van toepassing              |
|      | EMS-nummer:   | N/A                              |
| 14.7 | Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code | niet van toepassing              |

**RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:****NATIONALE REGULERINGEN:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Denemarken Product Registratie nummer:   | 1914892             |
| Deense MAL-code:   | 00-3 (1993)         |
| Deense MAL Code - Mengsel:   | Niet beschikbaar    |
| Zweden Product Registratie nummer:   | Niet beschikbaar    |
| Noorwegen Product Registratie nummer:  | Niet beschikbaar    |
| Germany WGK Class:   | Niet beschikbaar    |
| Gedekt door Richtlijn 2012/18 / EG (Seveso III)<br>:   | niet van toepassing |
| Beperkingen op het product of op grondstoffen<br>volgens bijlage XVII, Verordening (CE) 1907/2006: | niet van toepassing |

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

Voor deze stof/dit mengsel is door de leverancier geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Tekst van de CLP H-zinnen die in sectie 3 worden aangehaald:**

|      |  |
|------|--|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.   |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.   |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.   |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.   |
| H332 | Schadelijk bij inademing.  |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.   |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.   |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.          |



H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### REDEN VOOR REVISIE

Stof en/of product Property Wijzigingen in sectie(s):

- 02 - Identificatie van de gevaren
  - 09 - Fysische en chemische eigenschappen
  - 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
  - 15. Wettelijk verplichte informatie
- Revisieverklaring (en) gewijzigd

Geen informatie

Lijst van referenties:

Dit veiligheidsinformatieblad is samengesteld met gegevens en informatie verkregen uit de volgende bronnen:

De Ariel Database over wet en regelgeving beschikbaar gesteld door de 3E Corporation in Kopenhagen, Denemarken;

Verordening nr Europese Unie Commissie 1907/2006 over REACH, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) van de Commissie 2015/830;

Europese Unie verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) en de daaropvolgende technische vooruitgang aanpassingen (ATP);

Besluit van de Raad EU 2000/532/EC en de Annex getiteld "Afvalstoffenlijst (List of Wastes)".

|                   |  |
|-------------------|--|
| CLP               | Indeling, etikettering en verpakking van Verordening   |
| EC                | Europese Commissie   |
| EU                | Europese Unie  |
| US                | Verenigde Staten   |
| CAS               | Chemical Abstracts Service   |
| EINECS            | Europese inventaris van bestaande chemische stoffen  |
| REACH             | Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen Verordening  |
| GHS               | Globally Harmonized System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen  |
| LTEL              | Langdurige blootstellingslimiet  |
| STEL              | Korte termijn blootstellingslimiet   |
| OEL               | Blootstellinggrenzen   |
| ppm               | Delen per miljoen  |
| mg/m <sup>3</sup> | Milligram per kubieke meter  |
| TLV               | Threshold Limit Value  |
| ACGIH             | American Conference of Governmental Industrial Hygienists  |
| OSHA              | Occupational Safety & Health Administration  |
| PEL               | Toegestane blootstellingsgrenzen   |
| VOS               | Vluchtige organische stoffen   |
| g / l             | Gram per liter   |
| mg / kg           | Milligram per kilogram   |
| n.v.t.            | Niet van toepassing  |
| LD50              | Lethal Dose op 50%   |
| LC50              | Lethal concentratie 50%  |
| EC50              | Half maximale effectieve concentratie  |
| IC50              | Half maximale remmende concentratie  |
| PBT               | Persistent bioaccumulerend giftige chemische stof  |
| zPzB              | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend  |
| EEG               | Europese Economische Gemeenschap   |
| ADR               | Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  |
| RID               | Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor  |
| VN                | Verenigde Naties   |
| IMDG              | International Maritime Dangerous Goods Code  |
| IATA              | International Air Transport Association  |
| MARPOL            | Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 |

IBC International Bulk Container  
RTI Irritatie van de luchtwegen  
NE Bedwelmend effect

Voor meer informatie contacteer alstublieft: Technical Service Department

De informatie op deze sheet correspondeert met onze huidige kennis. Het is geen specificatie en het garandeert geen specifieke eigenschappen. De informatie is bedoeld om algemeen advies te verschaffen ten behoeve van gezondheid en veiligheid gebaseerd op onze kennis van behandeling, opslag, en gebruik van het produkt. Het is niet geschikt voor ongewoon of niet-standaard gebruik van het produkt of indien instructies en voorschriften niet worden opgevolgd.

