



**Паспорт безопасности**  
prepared to UN GHS Revision 3



## 1. Идентификация вещества / препарата и фирмы / предприятия

|            |  |  |                       |            |
|------------|--|--|-----------------------|------------|
| <b>1.1</b> | <b>Идентификатор продукта</b>  | 60494PTA   | <b>Дата ревизии:</b>  | 02/05/2017 |
|            | <b>Название продукта:</b>  | STONSEAL CA7 Clear Amine   | <b>Заменяет дату:</b> | Новый SDS  |
|            |  |  | <b>Номер версии:</b>  | 1          |
| <b>1.2</b> | <b>Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и не рекомендуемые области применения</b> | Компонент многокомпонентного покрытия промышленные - Промышленное использование  |                       |            |
| <b>1.3</b> | <b>Данные о поставщике в паспорте безопасности</b>   |  |                       |            |
|            | <b>Импортер:</b>   | Импортер   |                       |            |
|            | <b>Производитель:</b>  | StonCor Europe<br>9 Rue du Travail<br>1400 Nivelles<br>Belgium   |                       |            |
|            |  | Нормативная / техническая информация:<br>+32 67493710 Nivelles, Belgium  |                       |            |
|            | <b>Данные выпущены :</b>   | Solvesi, Anna - ehs@stoncor.com  |                       |            |
| <b>1.4</b> | <b>Номер телефона экстренной связи:</b>  | CHEMTREC +1 703 5273887 (За пределами США)<br>PPC +1 412 6816669 (За пределами США)<br>Centro Antiveleni di Roma +39 06 49978000 (CAV<br>Policlinico Umberto I - Roma)(24h/24h)<br>Emergenza ambientale +39 335-601 32 88 / +39<br>347-949 84 88 / +39 348-246 90 99 |                       |            |

## 2. Идентификация опасности

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Опасность для водной среды, продолжительная, категория 3  
 Воздействие на кожные покровы, категория 1C  
 Кожный sensibilizing агент, категория 1

## 2.2 Элементы маркировки

### Символ (ы) продукта



### Сигнальное слово

Опасность

### Указанные химические вещества на этикетке

1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine, тетраэтил-N,N'-(метилендициклогексан-4,1-диил) бис-dl-аспартат

### ФОРМУЛИРОВКИ ОПАСНОСТИ

|  |         |  |
|--|---------|--|
| Воздействие на кожные покровы, категория 1C              | H314-1C | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.            |
| Кожный сенсибилизирующий агент, категория 1              | H317    | Может вызвать аллергическую реакцию кожи.                    |
| Опасность для водной среды, продолжительная, категория 3 | H412    | Вредный для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

### ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ, МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ

|                |   |
|----------------|---|
| P260           | Не вдыхать пыль/пар/газ/испарение/пары/жидкую пыль.   |
| P264           | Тщательно мыть руки после использования.  |
| P273           | Не допускать попадания в окружающую среду.  |
| P280           | Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защитные очки/защитную маску.  |
| P302+P352      | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Тщательно промыть с мылом в обильном количестве воды.  |
| P303+P361+P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Незамедлительно удалить/снять всю загрязненную одежду. Вымыть кожу водой/принять душ. |
| P304+P340      | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вывести пострадавшего на свежий воздух или обеспечить полный покой в удобном для дыхания положении.         |
| P333+313       | При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться за рекомендацией/помощью к врачу.                                     |

## 2.3 Другие опасные факторы

Нет данных

### Результаты оценки СБТ и оСоБ:

No informations

## 3. Composition/Information On Ingredients

### 3.2 Смеси

#### Опасные ингредиенты

| Номер CAS   | Химическое название  | %       |
|-------------|--|---------|
| 136210-30-5 | тетраэтил-N,N'-(метилендициклогексан-4,1-диил) бис-dl-аспартат                               | 50-75   |
| 54914-37-3  | 1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine | 10-25   |
| 623-91-6    | АЛИФАТИЧЕСКИЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ  | 2.5-10  |
| 67762-90-7  | ГИДРОФОБНЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ, S   | 1.0-2.5 |

| Номер CAS   | Символы GHS | Заявления СГС опасности | M-факторы |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 136210-30-5 | GHS07       | H317-412                | 0         |
| 54914-37-3  | GHS05-GHS07 | H314-317                | 0         |
| 623-91-6    | GHS05-GHS07 | H302-315-318-335        | 0         |
| 67762-90-7  |             |                         | 0         |

**Дополнительная информация:**

The text for GHS Hazard Statements shown above (if any) is given in Section 16.

**4. Меры первой помощи****4.1 Описание мер первой медицинской помощи**

**Общие указания:** Если симптомы не исчезают или в любых других случаях, вызывающих сомнения, обращайтесь за медицинской помощью.

**При вдыхании:** Перенести на свежий воздух. После сильного воздействия получить консультацию у врача.

**После контакта с кожей:** По возможности используйте мягкое мыло. Немедленно смыть большим количеством воды с мылом сняв всю зараженную одежду и обувь.

**При попадании в глаза:** Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении минимум 15 минут. Снять контактные линзы.

**При попадании в желудок:** Аккуратно протереть или промыть водой внутреннюю поверхность ротовой полости. НЕ вызывать рвоту. Никогда не следует давать что-либо через рот человеку, находящемуся без сознания.

**Самозащита от оказывающего первую помощь:**

Не следует предпринимать каких-либо действий, если они включают в себе какой-либо риск или у вас не имеется соответствующей подготовки. Это может быть опасно для лица, оказывающего помощь в виде искусственного дыхания рот в рот. Тщательно промойте водой загрязненную одежду перед ее снятием или воспользуйтесь перчатками.

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействие, острые и замедленного проявления**

Вызывает ожоги. Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.

**4.3 Указание на необходимость медицинского ухода и особого лечения**

Не имеется информации о клинических испытаниях и медицинских наблюдениях. Специфическая токсикологическая информация о веществах, если имеется, предоставлена в разделе 11.

**5. Меры пожаротушения****5.1 Средства пожаротушения:**

Углекислый газ, Сухой химикат, Пена

**По соображениям безопасности не должен использоваться:** Спирт, спиртовые растворы, любые другие вещества, не перечисленные выше.

**5.2 Особые факторы риска, связанные с веществом или смесью**

Нет данных

**5.3 Рекомендации для пожарных**

При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. Водомёт. Полноструйный водомёт, Опасные продукты разложения образовались при пожаре. Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Таковую воду нельзя спускать в сточные каналы. Полноструйный водомёт, Используйте водное распыление, спиртоустойчивую пену, сухие порошки или углекислый газ.

**6. Меры при утечке****6.1 Меры обеспечения личной безопасности, защитное оборудование и процедуры в чрезвычайных ситуациях**

Обеспечить соответствующую вентиляцию. Использовать персональное защитное оборудование.

**6.2 Меры предосторожности в целях защиты окружающей среды**

Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Предотвратить попадание продукта в стоки.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие, если это возможно сделать безопасно. Локализовать пролитый материал, собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песок, земля, диатомовая земля, вермикулит) и перенести в емкость для утилизации согласно местным/государственным нормативам (см. раздел 13).

**6.4 Ссылки на другие разделы**

Пожалуйста ознакомьтесь с требованиями к утилизации или требований конкретной страны утилизации данного материала. Смотрите раздел 13 для получения дополнительной информации.

## 7. Обращение и хранение

### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения

**Рекомендации по безопасному обращению:** Использовать только на участке, оснащенный соответствующей вытяжной вентиляцией. Надеть индивидуальные средства защиты. Не вдыхать испарения или распыленный туман.  
**Защитные и гигиенические меры:** Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня. Во время использования не есть, не пить и не курить.

### 7.2 Условия безопасного хранения, с учетом любых несовместимостей

**Условия, которых необходимо избегать:** Прямые источник нагрева.  
**Условия хранения:** Хранить в заводском контейнере. Хранить в помещении под замком или в месте, доступ к которому предоставляется только для квалифицированных или уполномоченных лиц. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников нагрева, воспламенения и прямых солнечных лучей.

### 7.3 Специфическое конечное применение (-я)

Не имеется конкретных указаний для конечного использования.

## 8. Контроль над воздействием / индивидуальные средства защиты

### 8.1 Параметры контроля

Ингредиенты с пдк  
(RU)

| <u>Название</u>   | <u>Номер CAS</u> | <u>TWA ppm</u> | <u>ПКВ (предел кратковременного воздействия) промилле</u> | <u>TWA mg/m<sup>3</sup></u> | <u>ПКВ (предел кратковременного воздействия) мг/м<sup>3</sup></u> |
|---|------------------|----------------|---|-----------------------------|---|
| тетраэтил-N,N'-(метилendiциклогексан-4,1-диил) бис-dl-аспартат                                | 136210-30-5      |                |   |                             |   |
| 1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino] cyclohexanemethylamine | 54914-37-3       |                |   |                             |   |
| АЛИФАТИЧЕСКИЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ   | 623-91-6         |                |   |                             |   |
| ГИДРОФОБНЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ, S  | 67762-90-7       |                |   |                             |   |

| <u>Название</u>   | <u>Номер CAS</u> | <u>Предел Примечание OEL</u> |
|---|------------------|------------------------------|
| тетраэтил-N,N'-(метилendiциклогексан-4,1-диил) бис-dl-аспартат                                | 136210-30-5      |                              |
| 1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino] cyclohexanemethylamine | 54914-37-3       |                              |
| АЛИФАТИЧЕСКИЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ   | 623-91-6         |                              |
| ГИДРОФОБНЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ, S  | 67762-90-7       |                              |

**Дальнейшие рекомендации:** Обратитесь к нормативным ПДК для рабочей силы насильственного в каждой стране.

### 8.2 Контроль воздействия

#### Индивидуальная защита

**Защита органов дыхания:** В случае недостаточной вентиляции надеть подходящее респираторное оборудование. Респиратор с комбинированным фильтром для паров/частиц (EN 141). Обычно не требуется персональное защитное оборудование. Респиратор с фильтром для улавливания органических паров.

**Защита глаз:** Плотно прилегающие защитные очки. Щит для лица.

**Защита рук:** Резиновые или пластиковые перчатки. Учитывайте выданную производителем информацию,

касающуюся проницаемости и времени разрыва материала (времени износа), а также учитывайте конкретные условия на производственном участке (механическое напряжение, продолжительность контакта). Защитные перчатки, соответствующие стандарту EN 374. Одежда с длинными рукавами. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным употреблением. Резиновый или пластиковый фартук.

**Другие защитные средства:** Нет данных

**Технический контроль:** Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Обеспечить адекватную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

## 9. Физические и химические свойства

### 9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Внешний вид:</b>   | ЯНТАРЬ                        |
| <b>Физическое состояние</b>                                       | Жидкость                      |
| <b>Запах</b>  | СЛЕГКА                        |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                                    | Не определено                 |
| <b>pH</b>   | Не определено                 |
| <b>Точка плавления / замерзания</b>                               | Не определено                 |
| <b>Точка кипения / диапазон (° C)</b>                             | не определено - не определено |
| <b>Температура вспышки, (°C)</b>                                  | 95                            |
| <b>Интенсивность испарения</b>                                    | Не определено                 |
| <b>Горючесть (твердого тела, газа)</b>                            | Не определено                 |
| <b>Верхний / нижний пределы воспламеняемости или взрываемости</b> | Не определено - Не определено |
| <b>Давление насыщенных паров</b>                                  | Не определено                 |
| <b>Плотность пара</b>   | Не определено                 |
| <b>относительная плотность</b>                                    | Не определено                 |
| <b>Растворимость в / Смешиваемость с водой</b>                    | Не определено                 |
| <b>Коэффициент распределения: n-октанол/вода</b>                  | Не определено                 |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                              | Не определено                 |
| <b>Температура разложения</b>                                     | Не определено                 |
| <b>Вязкость</b>   | 200 cps                       |
| <b>Взрывоопасные свойства</b>                                     | Не определено                 |
| <b>Окислительные свойства</b>                                     | Не определено                 |

### 9.2 Другая информация

|   |      |
|---|------|
| <b>СОДЕРЖАНИЕ ЛОС Г / Л:</b>  | 100  |
| <b>ЛОС г/л покрытия продукта применительно в ISO 11890-1 и / или ISO 11890-2.</b> |      |
| <b>Удельный вес (г/см<sup>3</sup>)</b>  | 1.01 |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1 Реакционная способность

Об опасностях, связанных с химической активностью при нормальных условиях хранения, не известно.

### 10.2 Химическая стабильность

Стабилен при нормальных условиях.

### 10.3 Возможность опасных реакций

Не возникает опасной нежелательной полимеризации.

### 10.4 Условия, которых необходимо избегать

Прямые источник нагрева.

### 10.5 Несовместимые материалы

Сильные окисляющие вещества.

#### 10.6 Опасные продукты разложения

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), угарный газ (CO), оксиды азота (NO<sub>x</sub>), густой черный дым.

### 11. Токсикологическая информация

#### 11.1 Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность:

Оральный LD50: Нет информации.

Вдыхание LC50: Нет информации.

Раздражение: Нет информации.

Коррозионная активность: Нет информации.

Сенсибилизация: Нет информации.

Токсичность повторной дозы: Нет информации.

Канцерогенность: Нет информации.

Мутагенность: Нет информации.

Токсичность для репродуктивности: Нет информации.

Если никакой информации нет выше в разделе острая токсичность, то непосредственные эффекты этого продукта не были протестированы. Данные об отдельных компонентах приведены в таблице ниже:

| Номер CAS   | Химическое название   | Оральный LD50             | Кожная LD50                 | Пар LC50 |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 136210-30-5 | тетраэтил-N,N'-(метиленидициклогексан-4,1-диил) бис-dl-аспартат                               | > 2,000 mg/kg (oral, rat) | > 2,000 mg/kg (dermal, rat) |          |
| 54914-37-3  | 1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino] cyclohexanemethylamine | 4150 mg/kg (oral, rat)    | > 5000 mg/kg (dermal, rat)  |          |
| 67762-90-7  | ГИДРОФОБНЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ, S  | 6350 mg/kg, oral, rat     |                             |          |

Дополнительная информация:

Нет данных

### 12. Экологическая информация

#### 12.1 Токсичность:

ЕС50 48hr (Дафнии): Нет данных

IC50 72hr (водоросли): Нет данных

LC50 96hr (рыба): Нет данных

12.2 Стойкость и способность к разложению: Нет данных

12.3 Потенциал биоаккумуляции: Нет данных

12.4 Мобильность в почве: Нет данных

12.5 Результаты оценки СБТ и оСоБ: No informations

**12.6 Другие неблагоприятные воздействия:** Нет данных

| Номер CAS   | Химическое название  | EC50 48hr                             | IC50 72hr  | LC50 96hr                            |
|-------------|--|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 136210-30-5 | тетразтил-N,N'-(метиленидициклогексан-4,1-диил) бис-dl-аспартат                              | Нет данных                            | Нет данных | Нет данных                           |
| 54914-37-3  | 1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine | 14,7 mg/l (CE50 , 48h, Daphnia magna) | Нет данных | > 100 mg/l (LC50 , 96h, Danio rerio) |
| 623-91-6    | АЛИФАТИЧЕСКИЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ  | Нет данных                            | Нет данных | Нет данных                           |
| 67762-90-7  | ГИДРОФОБНЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ, S   | Нет данных                            | Нет данных | Not available                        |

**13. Утилизация**

**13.1 Методы обработки отходов:** Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Пустые емкости необходимо направить на утверждённый участок по переработке отходов для повторного использования или утилизации.

**14. Транспортная информация**

|      |   |   |
|------|---|---|
| 14.1 | Номер ООН   | UN 2735   |
| 14.2 | Надлежащее транспортное наименование ООН  | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.(1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine) |
|      | Техническое имя   | 1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine                                    |
| 14.3 | Класс (-ы) опасности при транспортировке  | 8   |
|      | Дополнительная опасность транспортировки  | НЕ ПРИМЕНИМО  |
| 14.4 | Группа упаковки   | III   |
| 14.5 | Опасность для окружающей среды  | Морской загрязнитель: НЕТ   |
| 14.6 | Особые меры предосторожности для пользователей  | НЕ ПРИМЕНИМО  |
|      | Номер EmS:  | F-A, S-B  |
| 14.7 | Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II к Конвенции МАРПОЛ 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом | НЕ ПРИМЕНИМО  |

**15. Нормативная информация**

**15.1 Правила и законодательные акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды для данного вещества или смеси:**

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА:**

|  |            |
|--|------------|
| Датский регистрационный номер продукта:    | Недоступен |
| Датский MAL код:                           | Недоступен |
| Датский MAL код - смесь:                   | Недоступен |
| Шведский регистрационный номер продукта:   | Недоступен |
| Норвежский регистрационный номер продукта: | Недоступен |
| WGK класс:                                 | 3          |

**15.2 Оценка химической безопасности:**

Оценка химической безопасности для этого вещества / смеси поставщиком не проводилась.

**16. Другая информация****Text for GHS Hazard Statements shown in Section 3 describing each ingredient:**

|      |  |
|------|--|
| H302 | Вредное воздействие при проглатывании.                       |
| H314 | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.            |
| H315 | Вызывает раздражение кожи.                                   |
| H317 | Может вызвать аллергическую реакцию кожи.                    |
| H318 | Вызывает серьезные повреждения глаз.                         |
| H335 | Может вызывать раздражение дыхательных путей.                |
| H412 | Вредный для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

**ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ**

Это новый паспорт безопасности вещества (ПБВ). Настоящий паспорт безопасности вещества (ПБВ) был пересмотрен для удовлетворения новых требований КМУ ЕС. Произведены изменения форматирования и содержания на основании классификации КМУ (если применимо), конкретные изменения см. в каждом разделе ПБВ.

## Список использованной литературы

Этот Паспорт безопасности был составлен с данными и информацией из следующих источников:

База данных Ариэль регулированию обеспечивается 3E корпорации в Копенгагене, Дания;  
 Комиссия Европейского союза Правила № 1907/2006 по REACH с поправками, внесенными в Регламент Комиссии (ЕС) 2015/830;  
 Европейский союз (ЕС) № 1272/2008 от классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP Правил) и последующие технические приспособления прогресса (АТФ);  
 Решение Совета ЕС 2000/532/ЕС и Приложение к нему под названием "Список отходов".

## Акроним &amp; ключ сокращения

CLP Регламент CLP (классификация, маркировка и упаковка)  
 КЕС Комиссия Европейского Союза  
 ЕС Европейский Союз  
 США Соединенные Штаты Америки  
 CAS Химическая реферативная служба  
 EINECS Европейский перечень существующих химических веществ  
 REACH Регламент REACH (регистрация, анализ, авторизация и запрет использования химических веществ)  
 GHS Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции  
 LTEL Предел долговременного воздействия  
 STEL Предел кратковременного воздействия  
 OEL Предел воздействия на рабочем месте  
 ppm Части на миллион  
 мг/м<sup>3</sup> Миллиграммов на кубический метр  
 ВПП Величина порогового предела  
 ACGIH Американская конференция государственных инспекторов по промышленной гигиене  
 OSHA Администрация профессиональной безопасности и здоровья  
 PEL Допустимый предел воздействия  
 ЛОС Летучие органические соединения  
 г/л Граммы на литр  
 мг/кг Миллиграммы на килограмм  
 N/A Не применимо  
 LD50 Смертельная доза при 50 %  
 LC50 Смертельная концентрация при 50 %  
 EC50 Полумаксимальная эффективная концентрация  
 IC50 Полумаксимальная ингибирующая концентрация  
 PBT Устойчивый биоаккумулятивный токсичный химикат  
 vPvB Очень устойчивое биоаккумулятивное вещество  
 ЕЭС Европейское Экономическое Сообщество



ADR Международная дорожная перевозка опасных грузов  
RID Международная железнодорожная перевозка опасных грузов  
ООН Организация Объединённых Наций  
МКМПОГ Международный кодекс морской перевозки опасных грузов  
ИАТА Международная ассоциация воздушного транспорта  
МАРПОЛ Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 1973, уточненная протоколом 1978 года  
IBC Контейнер для насыпных грузов международного стандарта  
RTI раздражение дыхательных путей  
NE наркотические эффекты

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Отдел технического обслуживания

Информация на этом листе соответствует нашим современным знаниям. Это не является спецификацией и это не гарантирует определенных свойств. Информация предназначена для осуществления общего руководства как для здоровья и безопасности основана на наших знаниях обработки, хранения и использования продукта. Это не относится к необычным или нестандартным использованиям продукта или где инструкции и рекомендации не выполняются.

